## 4.3 Lokale R-Klassifikation nach OP

Tabelle 7 zeigt die Häufigkeitsverteilung der R-Klassifikation getrennt nach der pathologischen T-Kategorie der TNM-Klassifikation. Es werden nur Operationen betrachtet, bei denen eine Angabe zur R-Klassifikation erwartet wird.

Tabelle 7: Lokale R-Klassifikation der behandelten Prostatatumoren nach OP

Urologie Gehrden **MELDESTELLE EINRICHTUNG NIEDERSACHSEN** 01/19 – 01/21 pT-Kategorie **Lokaler R-Status** % % % pT2 R0 72 90,0 3.207 89,0 R1 5,0 281 7,8 R2 0 0,0 1 0,0 RX2 2,5 24 0,7 Keine Angabe 2 2,5 92 2,6 Gesamt 80 100,0 3.605 100,0 --R0 40 71,4 56,5 pT3 1.340 R1 12 21,4 904 38,1 R2 0 0,0 10 0,4 RX 3 5,4 26 1,1 Keine Angabe 92 3,9 1 1,8 Gesamt 56 100,0 -2.372 100,0 R0 0 0,0 14 16,5 pT4 R1 3 100,0 52 61,2 R2 0 0,0 7 8,2 RX 0 0,0 3 3,5 Keine Angabe 9 0 0,0 10,6 3 100,0 85 100,0 Gesamt 0 pTX R0 0,0 0 0,0 R1 0 0,0 0 0,0 0 R2 0,0 0 0,0 0 0,0 RX 0,0 -0 Keine Angabe 0 0,0 0 0,0 Gesamt 0 0,0 0 0,0 1 244 54,3 Keine Angabe R0 20,0 91 20,0 20,3 R1 1 0 R2 0,0 15 3,3 RX 1 20,0 40 8,9 Keine Angabe 2 40,0 59 13,1 5 100,0 449 100,0 Gesamt -\_ **Kein Adenokarzinom** R0 0 71,4 0,0 5 R1 0 0,0 28,6 2 R2 0 0,0 0 0,0 RX 0 0,0 0 0,0 0 Keine Angabe 0,0 0 0,0 Gesamt 0 0,0 100,0

n: Anzahl, %: Anteil